

Vocabulaire amiante

amiante
Amiante blanc
Amiante bleu
Amiante brun
amiante floqué
amiante par défaut
Amosite
analyse dispersive en énergie aux rayons X
appareil de mesure de la pression
appareil de protection des voies respiratoires
appareil de protection respiratoire à adduction d'air comprimé
appareil de surveillance du courant atmosphérique
appareil de ventilation et d'aspiration
aspiration à la source
assainissement par voie sèche
carrelage
CFST = Commission fédérale de la coordination pour la sécurité au travail
Christotyle
clapet d'aération
CNO
colle de carrelage
combinaison de sécurité à usage unique
combinaison de sécurité individuelle
Commission fédérale de la coordination pour la sécurité au travail (CFST)
confinement
confiner
confiner
contrat d'entreprise
contrecœurs



Asbest
Weissasbest
Blauasbest
Brauner Asbest
Spritzasbest
enthält grundsätzlich Asbest
Amosit
energiedispersiver Röntgenanalyse
Unterdruckmessgerät
Atemschutzgerät
Druckluftschlauchgerät
Luftströmungs-Überwachungsgerät
Lüftungsanlage
Quellenabsaugung
Trockenverfahren
Fliese
EKAS = Eidgenössische Kommission für Arbeitssicherheit
Christotyl
Zugluftklappe
SUVA
Kleber von Kacheln
Einwegschutzanzug
Schutzanzug
Eidgenössische Kommission für Arbeitssicherheit (EKAS)
Sanierungszone
beschichten
abdecken
Werkvertrag
Kaminplatte (?)

Crocidolite
diagnostic avant travaux
diagnostic utilisation normale
direction des travaux
direction des travaux
dispositif d'aspiration
dispositif de filtration d'air
dose cumulative
élimination contrôlé par voie humide
Emporte-pièce
entreprise de désamiantage
EPI = équipement de protection individuelle
équipement de protection individuelle EPI
extracteur
faiblement aggloméré
FAR (fibres d'amiant respirable)
faux plafond
faux plafond
fibres/année
fibrociment
floquage
fortement aggloméré
gaine de ventilation
garniture de freins
joints
limite d'exposition
limite de détection
maître d'ouvrage
maître d'ouvrage
masque de respiration
Mésothéliome
mesures de protection
microscopie à lumière polarisée

Sheet1

Krokydolith
Diagnose vor Bauarbeiten
Diagnose normale Nutzung, auch Asbest-Screening
Bauleitung
Kachel
Absaugvorrichtung
Filteranlage
kumulative Dosis
kontrollierte Nassentfernung
Proberöhrchen
Asbestsanierungsunternehmen
PSA = Persönliche Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung PSA
Unterdruckhaltegerät
schwachgebunden
LAF (Lungengängige Asbestfasern)
Deckenplatte
abhängende Decke
Faserjahre
Faserzement
Spritzbelag
festgebunden
Lüftungskanal
Bremsbelag
Dichtung
Expositionsgrenzwert
Nachweisgrenze
Bauherr
Bauherr
Atemschutzmaske
Mesotheliom
Schutzmassnahmen
Polarisationsmikroskop

Sheet1

Microscopie électronique à balayage
Microscopie électronique à transmission
natte en amiante
nocif
obligation d'annoncer
Ordonnance sur la radioprotection (ORap)
Ordonnance sur les travaux de construction OTConst
panneaux de fibres
panneaux de fibrociment
PCB = polychlorierte Biphenyle
plan de maintenance
plan de retrait
plinthe
potentiel de libération
Pré-visite
principe de minimisation
protection collective
protection de la santé
protection des voies respiratoires
revêtement de parois
revêtement de sol
revêtement de sol en résine coulé
revêtement floqué
sac à manche
sac spécial (Glovebag)
sas
sas de décontamination
sécurité au travail
spectromètre de fluorescence X
travaux d'assainissement
tubes préleveurs
valeur moyenne d'exposition VME
vêtements de travail
VME: Valeur moyenne d'exposition
voie humide

Rasterelektronenmikroskop
Transmissionselektronenmikroskop
Asbesttuch
gesundheitsgefährdend
Meldepflicht
Strahlenschutzverordnung (StSV)
Bauarbeitenverordnung BauAV
Leichtbauplatte
Leichtbauplatte
PCB = biphényles polychlorés
Instandhaltungsplan
Sanierungsplan
Fussleiste
Freisetzungspotenzial
Vorvisite (??)
Mimimierungsgebot
Kollektivschutz
Gesundheitsschutz
Atemschutz
Wandbelag
Bodenbelag
Flüssigkunstharz
Spritzbelag
Sicherheitsgreifsack
Sicherheitsgreifsack
Schleuse
Dekontaminationsschleuse
Arbeitssicherheit
Röntgenfluoreszenz-Analysator
Sanierungsarbeiten
Proberöhrchen
Maximale Arbeitsplatz-Konzentration MAK
Arbeitskleider
MAK-Wert: Maximale Arbeitsplatz Konzentration
Nassentfernung